





Neue Produkte 2024

Badsysteme –
Höchste Qualität passgenau gefertigt



Duschrinne „Seca“ und
Punkteinlauf „Centralis“

Seite 2

Duschrinnen-Keilprofile

Seite 3

Duschwanne „Atrium“

Seite 3

Schwimmbadroste aus PVC

Seite 4

Duschrinne **Seca** und Punkteinlauf **Centralis**

Minimalistisch, ablängbar und aus Edelstahl

Höchste Verarbeitungsqualität von Metall bildet den Kern unseres Selbstverständnisses. Wenig verwunderlich also, dass wir auch bei unseren neuesten Produktlösungen für den Duschbereich auf Edelstahl setzen. Denn während unterhalb des Bodenbelags zumeist handelsübliche Ablaufgehäuse aus Kunststoff zum Einsatz kommen, stattdessen wir unsere neuen Duschrinnen „Seca“ sowie den Punkteinlauf „Centralis“ mit Edelstahlgehäusen aus.

Gleich zwei Neuheiten ergänzen ab sofort unser Sortiment für den Sanitärbereich. Das Duschrinnen-System „Seca“ setzt sich aus einem Edelstahl-Ablaufkörper samt Stützen und Siphon sowie über Gummidichtungen aufsteckbare Rinnenprofile in zwei verschiedenen Materialstärken zusammen. Die Ablaufgehäuse sind für einen mittigen oder wandseitigen Anschluss erhältlich und ab Werk bereits mit einer Abdichtungsmanschette versehen. Mithilfe in der Höhe verstellbarer Gelenkfüße gelingt während der Montage die einfache Höhenangleichung sowie der Ausgleich des Untergrunds entsprechend der projektspezifischen Einbausituation.

Die standardmäßig in Längen von 900 mm, 1.200 mm und 1.500 mm erhältlichen Duschrinnenprofile „Seca Max“ und „Seca Solid“ lassen sich sowohl werkseitig als auch vor Ort entsprechend der benötigten Maße zuschneiden und anschließend am Unterbau aufstecken. Innerhalb der geschliffenen Duschrinnenprofile aus Edelstahl befindet sich ein einlegbarer Aufsatz, welcher zur Reinigung schnell und einfach entnommen werden kann. Während die Duschrinne „Seca Max“ eine Materialstärke von 1,5 mm aufweist, handelt es sich bei der „Seca Solid“ um eine besonders stabile, 6 mm starke Variante. Beide Rinnen sind für Fliesenstärken zwischen 8 mm bis 12 mm oder zwischen 18 mm bis 22 mm erhältlich.

Einteilige Lösung für minimalistischen Look

Unser neuer Punkteinlauf „Centralis“ ist ein einteiliges Ablaufgehäuse mit mittiger Fliesenschale für Dusch- und Badbereiche, welches ebenfalls aus Edelstahl gefertigt wird. Darüber hinaus verfügt das Gehäuse über einen Siphon mit Geruchsverschluss. Auch bei diesem Produkt setzen wir standardmäßig auf eine Abdichtungsmanschette, die bis zum Rand der Fliesenschalen-Basis aufgeklebt ist, sowie auf Gelenkfüße zur Höhenverstellung.

Zur Verwendung von Fliesenstärken zwischen 8 mm bis 12 mm oder 18 mm bis 22 mm bieten wir Ihnen zwei verschiedene Varianten an. Dank der Möglichkeit, direkt bis an den Rand der Fliesenschalen-Basis verfliesen zu können, realisiert die „Centralis“ ein überaus minimalistisch anmutendes und hochwertiges Ergebnis. Die mitgelieferte Fliesenschale lässt sich problemlos in die vorgesehene Basis einsetzen und zur Reinigung ebenso leicht wieder entnehmen.



Inklusive
Abdichtungs-
manschette

Sämtliche
Anschluss-
details aus
Edelstahl



„Hochwertig und minimalistisch“

„Seca“
Mehr Infos:



„Centralis“
Mehr Infos:




Duschrinnen-Keilprofile

Hochwertige Edelstahlprofile für Gefälleausgleich und Glasaufnahme

Begehbarer Duschbereich, der ohne Duschwanne auskommt und über einen Gefälleestrich das anfallende Wasser in Richtung der Duschrinne leitet, vereint ein minimalistisches Erscheinungsbild mit maximalem Komfort. Die barrierefreien, sogenannten Walk-In-Duschen sind heutzutage fester Bestandteil einer modernen Badgestaltung. Optische Akzente sowie weitere funktionale Vorteile eröffnen sich Ihnen ab sofort mit unseren neuen Duschrinnen-Keilprofilen aus Edelstahl.

In unserem Sortiment für Badsysteme finden Sie nun gleich mehrere Varianten unserer Edelstahlprofile für bodentiefe Duschbereiche. Zum einen haben Sie die Wahl zwischen Ausführungen zum Gefälleausgleich oder mit einer zusätzlichen Aufnahme für Glaswände. Zum anderen bieten wir Ihnen passende wandseitige Abschlussprofile sowie ergänzende Produkte für die Glasaufnahme im Wandbereich.



Profile zum Gefälleausgleich

Unsere Gefällekeile aus Edelstahl realisieren einen optisch ansprechenden sowie verstärkten Übergang zwischen dem aufgebauten Gefälleestrich und dem umliegenden waagerechten Fliesenbelag. Die Keilprofile mit einem Gefälle von 2% sind in Längen von 980 mm, 1.480 mm und 1.980 mm erhältlich. Neben der seitlich anliegenden Gefällekannte verfügen die Profile über gelochte Auflageschellen zum Verfliesen.

Für Glas
bis 12 mm
Stärke

Profile mit Glasaufnahme

Ist zusätzlich zum Gefälleausgleich die Montage von Glaswänden im Duschbereich vorgesehen, wird dies durch unsere Profile mit integrierter Glasaufnahme ermöglicht. Diese Varianten, ebenfalls aus Edelstahl gefertigt, sind in Längen von 980 mm und 1.480 mm erhältlich und entsprechen einem Gefälle von 2%. Die Profile sind in der Lage, eine Glasstärke von maximal 12 mm aufzunehmen und sicher zu halten. Für die Fixierung gläserner Elemente über Eck im Wandbereich haben wir spezielle Ausführungen im Programm, die wir Ihnen als Komplettsset mit den zugehörigen Bodenprofilen anbieten können, um die Glaswände sowohl in der Waagerechten als auch Senkrechten sicher zu verankern.



Alle Infos zu unseren neuen Duschrinnen-Keilprofilen können Sie hier finden:



Auch als
Kompletts
sets



Abschlussprofile für einheitliche Optik

Als Ergänzung zu unseren Keilprofilen mit Gefälle fertigen wir darüber hinaus passende Abschlussprofile für die stirnseitigen Wandbereiche. Diese realisieren einen einheitlichen Look mit einer umlaufenden Edelstahl-Ansicht, da die Abschlussprofile direkt an die Gefällekeile anschließen. Wir fertigen diese Produktlösungen in einer Länge von 1.480 mm sowie für Fliesenstärken von 10 mm oder 20 mm. Auch hier bieten wir Ihnen die Lieferung eines Komplettssets bestehend aus Gefällekeilen und Abschlussprofilen.

Sie suchen einen Ansprechpartner?
Gerne beraten wir Sie auch persönlich:
+49 (0)5207 95 04-0



Duschwanne **Atrium** Das wasserdichte Komplettsystem

Unsere Duschwanne „Atrium“ vereint minimalen Montageaufwand mit maximaler Wasserdichtigkeit. Dank der komplett verschweißten Edelstahlwanne weist sie eine absolut undurchdringliche zweite Entwässerungsebene auf. Zusätzliche und teils wartungsintensive Abdichtungsarbeiten entfallen so vollständig.

Bereits vorgefertigte Anschlussdetails machen Ihnen die Arbeit leichter: Die Wanne lässt sich aufgrund der ab Werk angebrachten Dichtbänder bequem in die jeweilige Einbausituation integrieren. Wand- und Bodenanschlüsse werden so im Handumdrehen ermöglicht.

Die Duschwanne „Atrium“ bringt alles zusammen: Zum System gehören XPS-Gefällekeile mit umliegenden Dicht- und Schallschutzbändern, die Edelstahlwanne, eine Schallschutzmatte, ein XPS-Unterbau sowie ein integrierter Siphon mit fixiertem HT-Rohr. Den oberen, sichtbaren Abschluss bildet die erste Entwässerungsebene bestehend aus dem Fliesenbelag gemeinsam mit der Duschrinne.

Verbesserte
Konstruktion



„Atrium“
Mehr Infos:



Schwimmbadroste aus PVC

Widerstandsfähige und rutschhemmende Varianten für Bad- und Schwimmbereiche

Auch wenn unsere Roste aus Edelstahl bedenkenlos barfuß betreten werden können und sich bestens für den Einsatz in Schwimmbereichen oder Gemeinschaftsduschen eignen, sind Ausführungen aus widerstandsfähigem Kunststoff eine gern verwendete Alternative.

Mit unseren Schwimmbadrosten aus PVC bieten wir Ihnen eben diese. Dank einer Rutschhemmungsklasse von R11 gewährleisten sie die nötige Trittsicherheit. Zudem ermöglicht ihr in Segmente unterteilter Aufbau, dass sich die Roste ganz einfach entnehmen und sogar aufrollen lassen.

Die Roste werden passend zu unseren Industrie-, Dusch- und Küchenrinnen „Collecta“ in Einlaufbreiten von 160 mm und 250 mm produziert und sind in drei Farbausführungen erhältlich. Die jeweilig gewünschte Gesamtlänge setzt sich aus Meter-Segmenten und einem Passtück zusammen. Darüber hinaus realisieren wir auch Fertigungen nach Maß.

Passend für unsere „Collecta“-Rinnen



PVC-Roste
Mehr Infos:



„Collecta“
Mehr Infos:



Richard Brink GmbH & Co. KG Metallwarenfabrikation und Vertrieb

Deutschland

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
T +49 (0)5207 95 04-0
F +49 (0)5207 95 04-20

anfragen@richard-brink.de
bestellungen@richard-brink.de

Österreich

Rosenheim 112 b
9805 Baldramsdorf
T +43 (0)4762 75 00-0
F +43 (0)4762 75 00-04

anfragen@richard-brink.at
bestellungen@richard-brink.at

Schweiz

Badenerstrasse 549
8048 Zürich
T +41 (0)43 210 96 14

anfragen@richard-brink.ch
bestellungen@richard-brink.ch



www.richard-brink.de

mit Ausschreibungstext-Generator,
Bezugsquellen-Datenbank
und **Online-Shop**

